

WEWNĘTRZNE SIECI I PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE ORAZ ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI GAZOWEJ

Projekt:

Deszcz

CAŁKOWITA LISTA WĘZŁÓW

PRZECŁAW, GM. KOŁBASKOWO

wszystkie profile
Lista węzłów – kanalizacja deszczowa.

Profil	Mb	Pkt	RTp	Typ	Rodz	Dn	RZ1	RZ2	Gł.
1	0,0	D1	32,25	Studnia		1,0	32,25	30,74	1,51
1	15,7	D2	32,96	Studnia		1,0	32,96	31,14	1,82
1	17,1	D3	32,96	Trójkąt		0,200	32,96	31,18	1,78
1	26,7	D5	32,97	Studnia		1,0	32,97	31,43	1,54
1	34,9	D7	32,94	Trójkąt		0,200	32,94	31,54	1,40
1	38,2	D9	32,92	Trójkąt		0,200	32,92	31,58	1,34
1	47,2	D11	32,88	Trójkąt		0,200	32,88	31,69	1,19
1	53,2	D13	32,86	Studnia		1,0	32,86	31,77	1,09
1	58,2	D14	32,92	Studnia		0,425	32,92	31,80	1,12
1	71,3	D20	33,07	Studnia		0,425	33,07	31,87	1,20
1	84,5	D26	33,22	Studnia		0,425	33,22	32,02	1,20
1	100,6	D90	33,41	Studnia		0,425	33,41	32,21	1,20
1	126,1	D91	33,70	Wpust	Uliczny	0,600	33,70	31,70	2,00
1.1	1,7	D4	33,15	Rynna	Przy Bud.	0,160	33,15	32,15	1,00
1.2	2,7	D6	33,15	Rynna	Przy Bud.	0,160	33,15	32,15	1,00
1.3	3,7	D8	33,15	Rynna	Przy Bud.	0,160	33,15	32,15	1,00
1.4	4,0	D10	33,15	Rynna	Przy Bud.	0,160	33,15	32,15	1,00
1.5	4,9	D12	33,15	Rynna	Przy Bud.	0,160	33,15	32,15	1,00
1.6	7,3	D15	33,04	Trójkąt		0,160	33,04	31,88	1,17
1.6	9,1	D17	33,07	Studnia		0,425	33,07	31,90	1,18
1.6	13,5	D19	33,15	Rynna	Przy Bud.	0,160	33,15	32,15	1,00
1.6.1	1,5	D16	33,15	Rynna	Przy Bud.	0,160	33,15	32,15	1,00
1.6.2	1,4	D18	33,15	Rynna	Przy Bud.	0,160	33,15	32,15	1,00
1.7	3,7	D21	33,18	Trójkąt		0,160	33,18	31,98	1,20
1.7	5,5	D23	33,23	Studnia		0,425	33,23	32,03	1,20
1.7	8,1	D25	33,30	Rynna	Przy Bud.	0,160	33,30	32,30	1,00
1.7.1	1,5	D22	33,30	Rynna	Przy Bud.	0,160	33,30	32,30	1,00
1.7.2	1,4	D24	33,30	Rynna	Przy Bud.	0,160	33,30	32,30	1,00
1.8	4,1	D28	33,31	Trójkąt		0,160	33,31	32,11	1,20
1.8	9,1	D29	33,42	Rynna	Przy Bud.	0,160	33,42	32,42	1,00
1.8.1	3,3	D27	33,40	Rynna	Przy Bud.	0,160	33,40	32,40	1,00
1.9	13,8	D89	33,35	Wpust	Uliczny	0,600	33,35	31,35	2,00
1.10	9,2	D88	33,20	Wpust	Uliczny	0,600	33,20	31,46	1,74
2	0,0	D93	33,68	Trójkąt		0,160	33,68	31,50	2,18
2	0,5	D92	33,68	Wpust	Uliczny	0,600	33,68	30,77	2,91

S.P. „INSTALATOR”
74-531 Szczecin, ul. Nieduża 4/1

(0-91) 4553328

e-mail: instalator@max.pl

Instalacje wod-kan. i gaz. w obiektach
sieci wod-kan. gaz. ciepłownicze

wentylacja mech. wraz z klimatyzacją,

Strona: 1

Redukcyjny

Instalacje wod-kan. i gaz. w obiektach
sieci wod-kan. gaz. ciepłownicze

(0-91) 4553328

e-mail: instalator@max.pl

Strona: 1