

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

| lp | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
|------------------------------|-----|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| Oznaczenia | | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | ZD2 | ZD3 | DP1 | DP2 | DP3 | DP4 | DP5 | DP6 | DP7 | DR1 | DR3 |
| Schemat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wymiary w świetle ościeżnicy | S | 900 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 800 | 1300 | 1800 / 2800 | 900 / 1567 | 900 | 900 | 1000 | 2000 | 900 | 800 | 900 | 900 | 1000 |
| | H | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 / 2620 | 2000 | 2000 | 2000 / 2620 | 2000/2620 | 2000 / 2620 | 2000 / 2620 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| PARTER | L P | 3 2 | 3 3 | 3 1 | 5 4 | 3 5 | -- 6 | 1 -- | -- | 3 3 | -- 1 | 2 1 | 2 2 | 1 | -- -- | 1 1 | -- -- | 2 | -- |
| PIĘTRO | L P | 4 3 | 3 3 | 1 -- | 7 2 | 5 6 | -- 8 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 2 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 1 |
| PIĘTRO | L P | 3 2 | 2 2 | -- -- | 6 5 | 4 7 | 1 8 | -- -- | -- | -- | -- -- | -- -- | 2 2 | -- | 1 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| RAZEM | L P | 10 7 | 8 8 | 4 1 | 18 11 | 12 18 | -- 14 | 1 -- | 1 | 3 3 | -- 1 | 2 1 | 6 6 | 2 | 1 -- | 1 1 | -- -- | 6 | 1 |
| UWAGI | | skrzydła drewniane, lub PCV do kabin WC, zawiasy 3 szt. | drzwi drewniane, szklenie szkłem bezpiecznym, zawiasy 3 szt. z kratką wentylac. | drzwi drewniane, zawiasy 3 szt. z kratką wentylac. | drzwi drewniane, zawiasy 3 szt. | drzwi drewniane, zawiasy 3 szt. | drzwi drewniane, szklenie szkłem bezpiecznym, zawiasy 3 szt. | drzwi drewniane, zawiasy 3 szt. | Drzwi aluminiowe, 3 zawiasy, szkło bezpieczne Z SAMOZAMYKACZAMI | Drzwi aluminiowe z boczną ścianką, ażurowe 3 zawiasy, | Drzwi metalowe, 3 zawiasy, izolacja akustyczna i p.poż. klasa odporności ogniowej EI 60 Z SAMOZAMYKACZAMI | Drzwi metalowe, 3 zawiasy, szkło bezpieczne, klasa odporności ogniowej EI 60 Z SAMOZAMYKACZAMI | Drzwi metalowe, 3 zawiasy, szkło bezpieczne, klasa odporności ogniowej EI 30 Z SAMOZAMYKACZAMI | Drzwi metalowe, 3 zawiasy, szkło bezpieczne, dymoszczelne - kl. S Z SAMOZAMYKACZAMI | Drzwi metalowe, 3 zawiasy, szkło bezpieczne, klasa odporności ogniowej EI 30 Z SAMOZAMYKACZAMI | Drzwi metalowe, 3 zawiasy, szkło bezpieczne, klasa odporności ogniowej EI 60 Z SAMOZAMYKACZAMI | Drzwi metalowe, 3 zawiasy, szkło bezpieczne, klasa odporności ogniowej EI 60 Z SAMOZAMYKACZAMI | Drzwi drewniane rozsuwane w ścianiel | Drzwi drewniane rozsuwane, chowane w ścianie |

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

| lp | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------|-----|--|--|---|---|---|--|
| Oznaczenia | | Dz1 | Dz2 | Dz3 | Dz4 | Dz5 | Dz6 |
| Schemat | | | | | | | |
| Wymiary w świetle ościeżnicy | S | 2000 / 2850 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 |
| | H | 2000 / 2620 | 3025 | 2000 / 2525 | 2000 | 2000 | 2000 / 3000 |
| PARTER | L P | 4 | 1 1 | 1 -- | 1 -- | 1 1 | 1 -- |
| PIĘTRO | L P | -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| PIĘTRO | L P | -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| RAZEM | L P | 4 | 1 1 | 1 -- | 1 -- | 1 1 | 1 -- |
| UWAGI | | szklenie szkłem bezpiecznym, zawiasy 3 szt. z samozamykaczem | szklenie szkłem bezpiecznym, zawiasy 3 szt., | szklenie szkłem bezpiecznym, zawiasy 3 szt. z samozamykaczem, | szklenie szkłem bezpiecznym, zawiasy 3 szt. z samozamykaczem, Dolny pas z wypełnionym ociepleniem | szklenie szkłem bezpiecznym, zawiasy 3 szt. z samozamykaczem, | szklenie szkłem bezpiecznym, zawiasy 3 szt., |

UWAGA:

**PRZED WYKONANIEM DRZWI
WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**

Inwestor:

URZĄD GMINY
W KOŁBASKOWIE
72-001 KOŁBASKOWO

Nazwa inwestycji:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W PRZECŁAWIU

GIMNAZJUM

Adres:

PRZECŁAW
gm. Kołbaskowo

Generalny Projektant:

Biuro Projektów
i Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Ewa Sikorska
PRACOWNIA PROJEKTOWA W SZCZECINIE
70-560 SZCZECIN, Grodzka 20,
tel./fax (091) 485 33 36

Projekt Branżowy:

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

ARCHITEKTURA

Projektant:

mgr inż. arch. ROMAN PIRGA

opr.nr 12/Sz/80

Opracował:

Sprawdził:

dr inż. arch. GRZEGORZ WOJTKUN

opr.nr 4/Sz/99

Obiekt:

GIMNAZJUM

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ
AKTUALIZACJA

Data opracowania: Skala rysunku:

Wrzesień 2010r

1:100

Nr rysunku:

A-7.2/A

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich