PRZEKRÓJ VI–VI



PRZEKRÓJ VII–VII



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A–III ø12	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A–III ø16	UWAGI
R	2a	ø16 A–III	741	7		51.87	
	10a	ø12 A–III	701	12	84.12		
	40	ø12 A–III	118	19	22.42		
	41	ø16 A–III	175	15		26.25	
	42	ø16 A–III	140	17		23.8	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					106.54	101.92	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.888	1.578	
MASA [kg]					94.61	160.83	
MASA OGÓŁEM [kg]						255.44	
WYKONAĆ: x 1						255.44	

BETON B20

STAL A–III

PIOŚ EKOKLAR sp. z o.o.
ul.Wojska Polskiego 43, 64-920 PIŁA, tel. 0-67/212-69-41
ul.Witaszka 6, 64-920 PIŁA, tel. 0-67/213-03-09

Inwestor:	ZARZĄD GMINY W KOŁBASKOWIE woj. zachodniopomorskie
Inwestycja:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU
Obiekt:	REAKTOR BIOLOGICZNY
Temat rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE VI–VI, VII–VII

Projektował:	Sprawdził:
inż. M.ZYGMUNT upr.bud. UAM–8345/996/86	mgr inż. D.LECHNIK upr.bud. GP–7342/1854/94

Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr rysunku:
01.1999	P.W	BUDOWLANA	1:25	6