

**KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY. ROBOTY REMONTOWE . WYMIANA STOLAR-  
KI DRZWIOWEJ, ROBOTY MALARSKIE HOLU**

NAZWA INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA w BĘDARGOWIE  
INWESTOR : GMINA KOŁBASKOWO

DATA OPRACOWANIA : X 2014

---

Stawka roboczogodziny : zł  
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :


**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
X 2014

Data zatwierdzenia



Danuta Maniawska-Lendzion  
Upr. Bud. nr 178/S-17

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby ze ścian pow. ponad 0.5 m2. Holl główny (56,0+56,0+3,10+3,10)*3,08 - (0,95*2,10)*5 - (0,85*2,10)*4 - (1,68*1,30)*14 - (1,80*1,40) - (1,40*2,0) - (2,50*2,0) 306,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 306.050	 306.050
				RAZEM	306.050
2	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby z sufitu o pow. ponad 0.5 m2 56,0*3,10 173,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 173.600	 173.600
				RAZEM	173.600
3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 - sale kcyjne 9	sztl. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 9	sztl. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 17,01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.010	 17.010
				RAZEM	17.010
6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na ścian nach na podłożu z tynku 306,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 306.500	 306.500
				RAZEM	306.500
7	KNR 4-01 1202-02	Dwukrotne malowanie preparatem gruntującym ścian i sufitów w pomieszcze- niach o pow.podłogi ponad 5 m2 306,50+173,60 479,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 479.650	 479.650
				RAZEM	479.650
8	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.olan 25 cm , po demontażu ościeżnic 45,0	m	45.000	45.000
				RAZEM	45.000
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 185,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 185.500	 185.500
				RAZEM	185.500
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 173,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 173.600	 173.600
				RAZEM	173.600
11	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlo- wania 121,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121.000	 121.000
				RAZEM	121.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	łączniki systemowe	kg	1.8000		1.8000	0.00		
2.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	104.7858		104.7858	0.00		
3.	farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	18.0290		18.0290	0.00		
4.	farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	13.4310		13.4310	0.00		
5.	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	21.7800		21.7800	0.00		
6.	rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych	dm <sup>3</sup>	7.2600		7.2600	0.00		
7.	klej malarski roślinny MT	kg	5.0363		5.0363	0.00		
8.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.5175		0.5175	0.00		
9.	kreta malarska mielona	kg	95.9300		95.9300	0.00		
10.	cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'	t	0.0410		0.0410	0.00		
11.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0585		0.0585	0.00		
12.	wapno suchogazzone	t	0.0765		0.0765	0.00		
13.	gips budowlany zwykły	t	0.0014		0.0014	0.00		
14.	gips budowlany szpachlowy	t	1.0023		1.0023	0.00		
15.	grunt pod powłki malarskie	kg	71.9475		71.9475	0.00		
16.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe typu PORTA	m <sup>2</sup>	17.0100		17.0100	0.00		
17.	papier ścierny w arkuszach	ark	268.6040		268.6040	0.00		
18.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0765		0.0765	0.00		
19.	Ościeżnica systemowa drewniana , regulowana, o szerokości ościeża do 25 cm	szt	9.0000		9.0000	0.00		
20.	woda	m <sup>3</sup>	0.6528		0.6528	0.00		
21.	pianka montażowa do osadzenia stolarki drzwiowej	szt	9.0000		9.0000	0.00		
22.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY. REMONT SALI LEKCYJNEJ NR 13

ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA w BĘDARGOWIE  
INWESTOR : GMINA KOŁBASKOOWO  
BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : X 2014 R

Stawka roboczogodziny : zł  
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
X 2014 R

Data zatwierdzenia

*Daorfa Maniawska-Lendzion*

Użyto programu NORMA 3

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony. Sala lekcyjna Nr 13 6,60*5,75 37,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				37.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.950</b>
2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - 2,0*3,0 6,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR 4-01 0818-04 analogia	Demontaż listew przypodłogowych z PCV 23,70	m m		
				23.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.700</b>
4	NNRNKB 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. do 5 cm. 37,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				37.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.950</b>
5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 37,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				37.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.950</b>
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności - sufit 37,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				37.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.950</b>
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności - ściany 31,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.200</b>
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności - ściany - 31,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.200</b>
9	KNR 4-01 1214-01	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych - grzejniki 20,0	szt. szt.		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
10	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
11	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - demontaż parapetów betonowych 0,45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
12	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub systemowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 3	szt. szt.		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW typu TARKET 37,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				37.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.950</b>
14	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 37,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				37.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.950</b>
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 37,95*0,03 1,13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.130</b>
16	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 1,13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.130</b>
17	Wycena własna	Koszt przyjęcia rulonu PCV do utylizacji 1,13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.130</b>
18	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachłow.wyk.ręcz.na stro-pach na podłożu z tynku 37,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				37.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.950</b>

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (6,60+6,60+5,75+5,75)*3,08 - (1,0*2,0) - ( 1,90*2,0)*3 - ( 0,23*1,20) 62,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.400 RAZEM	62.400
20	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.950 RAZEM	37.950
21	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 62,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.400 RAZEM	62.400
22	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000 RAZEM	4.000
23	KNR-W 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 12,0	m m	12.000 RAZEM	12.000
24	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien (1,90*2,0)*3 11,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.400 RAZEM	11.400
25	Wycena własna	Prace porządkowe , wynoszenie i wnoszenie mebli szkolnych 30,0	szt szt	30.000 RAZEM	30.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	utyliczacja wykładziny PCV	m <sup>3</sup>	1.1300		1.1300	0.00		
2.	Parapet okienny z postformingu	szt	3.0000		3.0000	0.00		
3.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	1.0880		1.0880	0.00		
4.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	29.1555		29.1555	0.00		
5.	farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	2.2800		2.2800	0.00		
6.	farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	2.5200		2.5200	0.00		
7.	farby ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	2.1000		2.1000	0.00		
8.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm <sup>3</sup>	0.3000		0.3000	0.00		
9.	pastą podłogową bezbarwną	kg	3.7950		3.7950	0.00		
10.	klej do wykładzin typu OSAKRYL	kg	15.1800		15.1800	0.00		
11.	klej lateksowy ekstra	kg	0.9480		0.9480	0.00		
12.	listwy przypodłogowe z PCW	m	24.8850		24.8850	0.00		
13.	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa typu TARKET	m <sup>2</sup>	41.3655		41.3655	0.00		
14.	prety spawalnicze z PCV nieplastyfikowanego	kg	1.1385		1.1385	0.00		
15.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0660		0.0660	0.00		
16.	cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'	t	0.0259		0.0259	0.00		
17.	gips budowlany szpachlowy	t	0.3316		0.3316	0.00		
18.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0301		0.0301	0.00		
19.	zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka	kg	3415.5000		3415.5000	0.00		
20.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	7.9695		7.9695	0.00		
21.	papier ścierny w arkuszach	ark	21.0000		21.0000	0.00		
22.	woda	m <sup>3</sup>	0.2156		0.2156	0.00		
23.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0330		0.0330	0.00		
24.	materiały pomocnicze	zł					9.79	
<b>RAZEM</b>								9.79

Słownie: dziewięć i 79/100 zł

**KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY. REMONT MAGAZYNU SZKOLNEGO. ROBOTY DEKARSKIE**

ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA w BĘDARGOWIE  
INWESTOR : GMINA KOŁBASKOWO

DATA OPRACOWANIA : X 2014

Stawka roboczogodziny : zł  
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
X 2014

Data zatwierdzenia

*Danuta Maniawska-Lendzion*  
Uhr Bud nr 178/S-11



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk. Przyjmuje się 40% desek do wymiany 57,16*40% 22,86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.860	 22.860
2	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty 10,30*2 20,60	m m	 20.600	 20.600
3	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 22,86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.860	 22.860
4	KNR 4-01 0522-05	Demontaż pokrycia dachu magazynku z blachy na pokrycie z blachy stalowej powlekanej 5,55*10,30 57,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.160	 57.160
5	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia pasów pod-i nadrynnowych z blachy ocynkowanej (10,30+5,55)*2*0,4 12,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.680	 12.680
6	KNR-W 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów stalowych - pękające ściany 60,0	kg kg	 60.000	 60.000
7	wycena własna	zastosowanie systemowych mas klejących pękających ścian 5,0	kg kg	 5.000	 5.000
8	KNR 2-02 1016-05	Demontaż drzwi stalowych 2 skrzydłowych wraz z ościeżnicą, osadzenie drzwi stalowych 2 skrzydłowych 1	szk. szt.	 1.000	 1.000
9	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 45,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Klej uszczelniający np. CERESIT, HENKEL	kg	5.0000		5.0000	0.00		
2.	prety okrągłe walcowane na gorąco	kg	60.0000		60.0000	0.00		
3.	blacha stalowa ocynkowana powlekana gr.0.50-0.55 mm	kg	302.3764		302.3764	0.00		
4.	blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm	kg	63.5268		63.5268	0.00		
5.	drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm	kg	0.1522		0.1522	0.00		
6.	spółwo cynowo-olowiane (w pretach)	kg	0.9266		0.9266	0.00		
7.	drzwi stalowe z ościeżnicą dwuskrzydłowe	szt	1.0000		1.0000	0.00		
8.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych i skostopowych śr.3.25mm	100 szt	1.4400		1.4400	0.00		
9.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	8.8328		8.8328	0.00		
10.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	3.6188		3.6188	0.00		
11.	kłamry ciesielskie	kg	234.8400		234.8400	0.00		
12.	kwasy solny techniczny	kg	0.4506		0.4506	0.00		
13.	farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.0760		0.0760	0.00		
14.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.0860		0.0860	0.00		
15.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0380		0.0380	0.00		
16.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.8235		0.8235	0.00		
17.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1710		0.1710	0.00		
18.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.1350		0.1350	0.00		
19.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.1030		0.1030	0.00		
20.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0618		0.0618	0.00		
21.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.6401		0.6401	0.00		
22.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m <sup>3</sup>	0.4532		0.4532	0.00		
23.	papier ścierny	ark	0.0500		0.0500	0.00		
24.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.1890		0.1890	0.00		
25.	drewno okrągłe na stęple budowlane	m <sup>3</sup>	0.5150		0.5150	0.00		
26.	materiały pomocnicze	zl					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł