



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kołbaskowie

Inwestor:

Urząd Gminy Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

Nasz znak: ZWiK.404.170.2016

Rosówek 04.08.2016

WARUNKI TECHNICZNE

ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt : **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działek nr ew. gr. 1/42, 1/43, 1/44 obręb Przylep gmina Kołbaskowo**

Odpowiadając na wniosek z dnia 05.07.2014r. złożony przez Dariusza Skuzę działającego z upoważnienia Gminy Kołbaskowo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Przyłączenie zaprojektować i wykonać do studni rewizyjnej będącej w trakcie realizacji grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, która zostanie ułożona na terenie działki nr 35/1 i 138/1.
2. Rozbudowywaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur i kształtek z PCV o sztywności obwodowej min. 8 kN/m^2 o jednorodnej strukturze ścianki.
3. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
4. Studnie kanalizacyjne należy wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu łączonych za pomocą uszczeltek gumowych z kinetami fabrycznymi, podłączeniami szczelnymi i stopniami włączowymi. Na przykanaliku dopuszcza się zastosowanie studni prefabrykowanych z PCV
5. Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosować włązy żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy 125 kN
6. Skład ścieków powinien spełniać wymogi przepisów co do składu odpowiadającego ściekom bytowo-gospodarczym. W wypadku ścieków o składzie odbiegającym od w/w ścieków należy przewidzieć przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej montaż urządzeń podczyszczających.
7. W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej ich skład musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Budownictwa Dz.U.06.136.964 z dnia 14 lipca 2006 r. „w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych”.
8. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kołbaskowie.
9. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić PGK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
10. Sieć kanalizacji sanitarnej przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w PGK w Kołbaskowie.
11. Rozpoczęcie eksploatacji przyłączy i sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności w obecności pracownika działu technicznego PGK w Kołbaskowie.
12. Do odbioru końcowego sieci i przyłączy należy przedłożyć:
 - a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci
 - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Samorządowy Zakład Budżetowy

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kołbaskowo.pl • www.pgk-kołbaskowo.pl

NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170

- c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
 - d) szkic geodezyjnych pomiarów przyłącza
 - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy przyłącza materiały
13. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia
 14. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z PGK w Kołbaskowie.
 15. W przypadku przebiegu trasy sieci przez tereny nie należące do Inwestora należy przedłożyć zgody właścicieli na przebieg trasy przyłącza wraz ze zgodą na dostęp służb eksploatacyjnych do rurociągów zlokalizowanych na terenie osób trzecich.
 16. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu z PGK w Kołbaskowie.
 17. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej z PGK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
 18. Po spełnieniu powyższych wymogów oraz zakończeniu budowy realizowanej sieci kanalizacji sanitarnej, PGK w Kołbaskowie zapewnia odbiór ścieków sanitarnych.

Wystawił:

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. technicznych i eksploatacyjnych
Grzegorz Nizialek
Grzegorz Nizialek
podpis

Otrzymał:

.....
podpis