

STAROSTWO POWIATOWE
w Policach
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
KD:JM:221T-226/1/10
tel. (011) 43 28 105

Police, 29 listopada 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539) oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101) po rozpatrzeniu wniosku znak: P-585/2010/1 z dnia 15 listopada 2010r. złożonego przez Dariusza Skuza INBUD s.c. Biuro Projektowe z siedzibą w Szczecinie przy ul. Dąbrowskiego 1A występującego w imieniu Gminy Kołbaskowo w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym tj. przebudowa sieci wodociągowej w m. Kamieniec w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0623Z Szczecin - Warnik, działka drogowa nr 48, 56, 40/6, 56, 40/5, 55, obr. Bobolin oraz nr 2/3, 23, 18, 8/5 obr. Warnik, Zarząd Powiatu w Policach:

- 1) zezwala na proponowaną lokalizację i przebieg sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0623Z Szczecin - Warnik, działka drogowa nr 48, 56, 40/6, 56, 40/5, 55, obr. Bobolin oraz nr 2/3, 23, 18, 8/5 obr. Warnik;
- 2) uzgadnia lokalizację w miejscu zaznaczonym w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji przy zachowaniu następujących warunków:
 - a) sieć wodociągową należy układać minimum 1,5m od krawędzi jezdni,
 - b) wykopy technologiczne pod przeciski wykonywać w odległości minimum 1,5 m od krawędzi jezdni lub powierzchni zjazdu.
 - c) pod jezdnią, zjazdami i chodnikami o nawierzchni twardej sieć wodociągową należy układać w rurach osłonowych, a rury osłonowe należy układać metodą bezwykopową, bez naruszania konstrukcji jezdni, zjazdów i chodnika
 - d) naruszone poboja należy przywrócić do stanu pierwotnego, odtwarzając uszkodzoną zieleń,
 - e) po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia (PN - B-06050 z 1999 r.),
 - f) oraz przedstawienia zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót pozytywnych wyników wskaźników zagęszczenia gruntu.

UZASADNIENIE

Decyzję wydano na wniosek złożony w 15 listopada 2010r przez Dariusza Skuza INBUD s.c. Biuro Projektowe z siedzibą w Szczecinie przy ul. Dąbrowskiego 1A występującego w imieniu Gminy Kołbaskowo. Dokumenty dołączone do wniosku spełniają wymogi określone w ustawie o drogach publicznych. Jednym z dokumentów dołączonych do wniosku o uzgodnienie lokalizacji sieci w pasach dróg powiatowych jest projekt budowlany. W związku z powyższym uzgodniony projekt budowlany stanowi załącznik do przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, a decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

INBUD S.C.
BIURO PROJEKTÓW

mgr inż. DARIUSZ SKUZA
Właściciel

Natomiast w myśl art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z kolei przepis art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych stanowi, że w decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Ponadto zgodnie z § 140 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub należy dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.

Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w niniejszej decyzji, należy do ich posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle liniowe przecinające poprzecznie drogę lub usytuowane wzdłuż drogi, powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości przebudowy lub remontu drogi.

Podziemne budowle liniowe nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz konstrukcji jezdni, naruszać urządzeń odwadniających i innych urządzeń znajdujących się w drodze.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych związanych z budową sieci należy wykonać, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U Nr 177, poz. 1729).

Niniejsza decyzja nie stanowi podstaw do rozpoczęcia prac budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej; przed przystąpieniem do prac budowlanych należy uzyskać od Zarządu Powiatu w Policach zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Za okres zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót związanych z budową sieci zostanie naliczona opłata zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale Rady Powiatu Polickiego Nr XVIII/125/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 48, poz. 897).

W myśl art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - zarządcą drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z ust. 4 - 6.

Od niniejszej decyzji służy stronie - w myśl art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego - odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Policach w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Dariusz Skuza
INBUD s.c. Biuro Projektowe
ul. Dąbrowskiego 1A
70 - 100 Szczecin
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Policach

z up. ZARZĄDU POWIATU

mgr Ryszard Wójcik
Naczelnik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg

INSPEKTOR
Jan Włodarczyk
Z ORYGINAŁEM
INBUD S.C.
BIURO PROJEKTÓW
mgr inż. DARIUSZ SKUZA
Współwłaściciel

OZNACZENIA:

Ø125mm

Z100



PROJEKTOWANA SIĘĆ WODOCIĄGOWA

PROJEKTOWANE ZASUWY

PROJEKTOWANY HYDRANT P.POŻ. NADZIEMNY

GRANICE DZIAŁEK

OTWÓR GEOLOGICZNY

WYDZIAŁ POWIATOWE
w Policach
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
72-010 Police, ul. Tanowska 8
tel. (091) 43 28 195

Załącznik nr 1/3 do pisma/decyzji znak D.71.22M-226.1/10
z dnia 29.11.10
uzgodniającą/jej lokalizację i/lub projekt budowlany
z dnia 29.11.10
w celu drogi powiatowej nr 06235
na odcinku w miejscowości Bobolin - Warnik
Police, dnia 29.11.10

INSPEKTOR

nazwa inwestora:

mgr inż. Julita Morag

URZĄD GMINY KOŁBASKOWO

72-001 KOŁBASKOWO

adres inwestycji:

GMINA KOŁBASKOWO
- OBRĘB WARNIK, BOBOLIN



branża:

SIECI WOD-KAN

projektant:

mgr inż. DARIUSZ SKUZA - specjalność: instal. - inż.

583/Sz/04

sprawdzający:

mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK - specjalność: instal. - inż.

282/Sz/83

nazwa inwestycji:

BUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ Z M.WARNIK DO M.BOBOLIN

nazwa opracowania:

PLANSZA WYMIAROWA

nazwa rysunku:

PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU

numery działek:

Obręb Warnik: 2/3, 2, 5, 8/2, 8/4, 8/5, 18, 23

Obręb Bobolin: 40/5, 40/6, 48, 55, 56

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

INBUD s.c.
BIURO PROJEKTÓW

Biuo Projektów
"INBUD" s.c.
ul. Dąbrowskiego 1a. 70-100 Szczecin
tel. +48 (091) 485 33 94
tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac:

168/09

stadium oprac:

PROJEKT BUDOWLANY

data oprac:

PAŹDZIERNIK 2010r.

skala rysunku:

1:500

rysunek nr:


mgr inż. DARIUSZ SKUZA
Współwłaściciel

1

OZNACZENIA:

Ø125mm

Z100



PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA

PROJEKTOWANE ZASUWY

PROJEKTOWANY HYDRANT P.POŻ. NADZIEMNY

GRANICE DZIAŁEK



OTWÓR GEOLOGICZNY

W Policach
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
72-010 Police, ul. Tanowska 8
tel. (091) 43 28 105

Załącznik nr 1/3 do pisma/decyzji znak KD.M.22M-226.1/10
z dnia 29.11.10 pismo o pozwoleniu na budowę / lokalizację i/lub projekt budowlany
z tytułu: wodociąg
w ciągu drogi publicznej nr 106-222
na odcinku: Bobolin - Wornie
Police, dnia 29.11.10

INSPEKTOR

nazwa inwestora: <div style="text-align: center;">mgr inż. Jolita Morąg URZĄD GMINY KOŁBASKOWO 72-001 KOŁBASKOWO</div>	
adres inwestycji: <div style="text-align: center;">GMINA KOŁBASKOWO - OBRĘB WARNIK, BOBOLIN</div>	


branża: SIECI WOD-KAN			
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA - specjalność: instal. - inż.	583/Sz/94	[Signature]
opracował:	mgr inż. MACIEJ ZALEWSKI	-	
sprawdzający:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK - specjalność: instal. - inż.	282/Sz/83	

nazwa inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z M.WARNIK DO M.BOBOLIN			
nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY		ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM	
numery działek: Obręb Warnik: 2/3, 2/4, 5, 8/2, 8/4, 8/5, 18, 23 Obręb Bobolin: 40/5, 40/6, 48, 55, 56			
Biuro Projektów "INBUD" s.c. ul. Dąbrowskiego 1a. 70-100 Szczecin tel. +48 (091) 485 33 94 tel./fax +48 (091) 485 33 95		nr umowy / oprac.: <div style="text-align: center;">168/09</div> stadium oprac.: <div style="text-align: center;">PROJEKT BUDOWLANY</div> data oprac.: <div style="text-align: center;">PAŹDZIERNIK 2010r.</div>	skala rysunku: <div style="text-align: center;">1:500</div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div>


INBUD s.c.
BIURO PROJEKTÓW

mgr inż. Dariusz Skuza
Współwłaściciel

SZY RYS NR 3
Łączy arkusz nr 1 i 2



Ż. NADZIE





STAROSTWO POWIATOWE
w Policach

Wydział Komunikacji, Transportu i Drog
72-010 Police, ul. Tanowska 8
tel. (091) 43 28 105

Załącznik nr 3/B do pisma/decyzji znak 40.11.22.11-226.11.10
z dnia 29.11.10 dotyczącej lokalizacji i projektu budowlanego
w ciągu drogi powiatowej nr 2062
na odcinku w miejscowości Bobolin - Wornia
Police, dnia 29.11.10

INSPEKTOR

mgr inż. Julita Morąg

nazwa inwestora:		URZĄD GMINY KOŁBASKOWO 72-001 KOŁBASKOWO		
adres inwestycji:		GMINA KOŁBASKOWO - OBRĘB WARNIK, BOBOLIN		
branża: SIECI WOD-KAN				
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA - specjalność: instal. - inż.	583/Sz/94		
opracował:	mgr inż. MACIEJ ZALEWSKI	-		
sprawdzający:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK - specjalność: instal. - inż.	282/Sz/83		
nazwa inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCiąGOWEJ Z M. WARNIK DO M. BOBOLIN				
nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY				
numery działek: Obręb Warnik: 2/3, 2/4, 5, 8/2, 8/4, 8/5, 18, 23 Obręb Bobolin: 40/5, 40/6, 48, 55, 56				
Biuro Projektów "INBUD" s.c. ul. Dąbrowskiego 1a 70-100 Szczecin tel. +48 (091) 485 33 94 tel./fax +48 (091) 485 33 95		nr umowy / oprac.: 168/09	skala rysunku: 1:500	
stadium oprac.: PROJEKT BUDOWLANY		rysunek nr: 3		
data oprac.: PAŹDZIERNIK 2010r.		mgr inż. DARIUSZ SKUZA Współwłaściciel		