

## TABELA INWENTARYZACJI DRZEW

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

**GD** – grupa drzew (drzewa, których obwody przekraczają wartość 0,10 m; na mapie inwentaryzacyjnej zaznaczony jest zakres ich występowania w terenie);

**GK** – grupa krzewów (skupisko krzewów lub forma drzewa bez wyraźnego pnia);

**GP** – grupa podrostu (skupisko samosiewów drzew, w wieku do 5 lat, których obwody pni nie przekraczają 0,10 m).

\* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.

Nr rośliny na planie	Nazwa gatunkowa*	Obwód pnia drzewa[m]	Średnica pnia drzewa [cm]	Średnica korony [m] lub powierzchnia krzewów [m <sup>2</sup> ]	Wysokość [m]	Uwagi
1.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	1,1	35	5	9	
2.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,12	4	1,5	2,5	
3.	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	0,15	5	1	2,5	
4.	Świerk kłujący <i>Picea pungens</i>	0,1	3	1	1,5	
5.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,2	6	1,5	6	
6.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,25	8	1,5	6	
7.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,3	10	1,5	7	
8.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,2	6	1,5	5	
9.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,2	6	1,5	4	
10.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	1,18	38	6	8	złamany główny przewodnik, posusz 10%, ubytek powierzchniowy
11.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	0,05	1,5	1,5	2,5	
12.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,1	3	1,5	2	
13.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,1	3	1	2	
14.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,15	5	2	3	
15.	<b>GK</b> : leszczyna pospolita	-	-	6 m <sup>2</sup>	1,5	
16.	Grusza pospolita <i>Pyrus communis</i>	1,3	41	8	6	pomiar szacunkowy, brak dostępu
17.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	2,55	81	8	11	posusz 10%, ubytek powierzchniowy
18.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	2,96	94	8	11	ubytek powierzchniowy 1 m
19.	<b>GP</b> : kasztanowiec pospolity	-	-	2 m <sup>2</sup>	1-2	
20.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	2,29	73	7	11	posusz 10%, odrosty, brak konaru, próchnica
21.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	2,17	69	8	11	brak konarów, ubytek powierzchniowy 0,3 m, posusz 10%
22.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	2,83	90	9	12	posusz 10%, brak konaru
23.	<b>GK</b> : trzmielina pospolita, jałowiec łuskowaty 'Blue carpet', różanecznik sp., cyprysik Lawsons 'Minima', bukszpan wiecznie zielony	-	-	10 m <sup>2</sup>	0,3-0,7	ogród ozdobny
24.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	1,94	62	10	10	posusz 10%, ubytek powierzchniowy 0,2 m

Nr rośliny na planie	Nazwa gatunkowa*	Obwód pnia drzewa[m]	Średnica pnia drzewa [cm]	Średnica korony [m] lub powierzchnia krzewów [m²]	Wysokość [m]	Uwagi
25.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	1,73	55	8	10	posusz 10%, ubytek powierzchniowy, próchnica
26.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	2,3	73	8	11	ubytek powierzchniowy, posusz 10%, brak konaru
27.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	2,37	75	8	12	posusz 10%
28.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	2,63	84	8	11	posusz 10%, brak konaru, blizny po konarze
29.	Sosna bośniacka 'Satelit' <i>Pinus heldreichii</i>	0,15	5	1,5	2,5	
30.	Sosna bośniacka 'Satelit' <i>Pinus heldreichii</i>	0,2	6	1,5	3	
31.	Sosna bośniacka 'Satelit' <i>Pinus heldreichii</i>	0,2	6	1,5	3	
32.	Sosna bośniacka 'Satelit' <i>Pinus heldreichii</i> GP: głóg jednoszyjkowy, klon jesionolistny, jesion wyniosły	0,2	6	2	3,5	
		-	-	17 m²	2-3	20% pokrycia
33.	GD: klon jesionolistny	0,24; 0,3; 0,3; 0,4	8; 10; 10; 13	-	3-9	
	GD: brzoza brodawkowata	0,15; 0,16	5; 5	-	3-7	
	GK: róża dzika	-	-	17 m²	2	20% zakrzewienia
		0,32; 0,34-2 szt.; 0,35; 0,43;	10; 11-2 szt.; 11; 14;	-		
34.	GD: wierzba biała	0,58 0,25	18 8	-	3-7	
	GD: trzmielina pospolita	0,1; 0,15; 0,2; 0,25	3; 5; 6; 8	-		
	GK: śliwa domowa	-	-	5 m²	3	20% zakrzewienia
35.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,45	14	3	5	
36.	GK: jałowiec pospolity Cyprysik Lawsona 'Alumii'	-	-	2 m²	0,5	
37.	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	0,2	6	1,5	3	
38.	Sosna pospolita <i>Pinus sylvestris</i>	0,4	13	4	4	
39.	Żywotnik wschodni <i>Thuja orientalis</i>	0,12	4	2	1	
40.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,15	5	1	4	
41.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,18	6	2	4,5	
42.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,2	6	2	5,5	
43.	Świerk pospolity <i>Picea abies</i>	0,12	4	1	4,5	
44.	GK: leszczyna pospolita	-	-	11 m²	3	
45.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	0,2; 0,25; 0,3; 0,3; 0,35-2 szt.	6; 8; 10; 10; 11-2 szt.	4	4	
46.	GK: róża dzika	-	-	3 m²	2	
47.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,18	6	2	2,5	
48.	GK: lilak pospolity	-	-	16 m²	1,5-3,5	
49.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,3	103	12	15	
50.	GK: głóg jednoszyjkowy, róża dzika	-	-	8 m²	1,5-3,5	głóg 60%, róża 40%
51.	Śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	0,15; 0,3-2 szt.; 0,35; 0,4	5; 10-2 szt.; 11; 13	6	4	połamane konary
52.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	0,05	1,5	1	2	
53.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,54; 0,6	17; 19	4	3	

Nr rośliny na planie	Nazwa gatunkowa*	Obwód pnia drzewa[m]	Średnica pnia drzewa [cm]	Średnica korony [m] lub powierzchnia krzewów [m²]	Wysokość [m]	Uwagi
54.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,1	3	1	2	
55.	Śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	0,1; 0,2; 0,22; 0,25; 0,4	3; 6; 7; 8; 13	6	5	
56.	<b>GK:</b> róża dzika	-	-	2 m²	2	
57.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,1	99	12	12	
58.	<b>GK:</b> głóg jednoszyjkowy, róża dzika	-	-	11 m²	1-3,5	
59.	Jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>	0,2	6	3	3	
60.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,25; 0,3-2 szt.; 0,35; 0,5; 0,54; 0,67; 0,85; 0,87; 1,21	8; 10-2 szt.; 11; 16; 27; 28; 39	9	7	
61.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,18	101	10	12	posusz 10%, ubytek powierzchniowy 4 m, złamany konar
62.	<b>GK:</b> głóg jednoszyjkowy	-	-	4 m²	1,5	
63.	<b>GK:</b> głóg jednoszyjkowy, róża dzika	-	-	3 m²	1,5-3	głóg 70%, róża 30%, zakrzewienie 70%
64.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,43	109	9	12	posusz 15%
65.	<b>GK:</b> bez czarny	-	-	2 m²	1,5	
66.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,61	113	9	12	ubytek powierzchniowy u podstawy pnia, posusz 10%, złamany konar
67.	<b>GK:</b> głóg jednoszyjkowy	-	-	10 m²	1,5	
68.	<b>GP:</b> jesion wyniosły	-	-	2 m²	2,4	
69.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,1-5 szt.; 0,2; 0,85; 0,88-2 szt. 0,98; 1,04	3-5 szt.; 6; 27; 28-2 szt.; 31; 33	10	10	ubytek powierzchniowy 3 m, 2,5 m, posusz 20%
70.	<b>GP:</b> jesion wyniosły, głóg jednoszyjkowy	-	-	24 m²	1,5-3,5	
71.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,48	110	11	12	posusz 10%
72.	<b>GP:</b> jesion wyniosły	-	-	10 m²	1,5-4	
73.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,6; 0,66; 0,79; 0,83; 0,87; 0,92	19; 21; 25; 27; 28; 29	9	10	
74.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,15-2 szt.; 0,2-3 szt.; 0,3	5-2 szt.; 6-3 szt.; 10	4	3	
75.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,15-5 szt.; 0,56; 0,65; 0,74; 0,78; 0,82; 0,8; 0,83; 1,11; 0,71;	5-5 szt.; 18; 21; 24; 25; 26; 25; 27; 35; 23;	10	10	
76.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,74; 0,84; 1,04	24; 27; 33	6	8	odrosty
77.	<b>GD:</b> jesion wyniosły	0,1-7 szt.; 0,15; 0,18-2 szt.; 0,2; 0,28	3-7 szt.; 5; 6-2 szt.; 6; 9	1,5	3,5	
78.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,71	116	12	14	
79.	<b>GP:</b> jesion wyniosły, głóg jednoszyjkowy	-	-	29 m²	1,5-2,5	
80.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,7; 0,8; 0,9; 0,91; 1,24; 1,26;	22; 25; 29; 29; 39; 40	10	10	posusz 15%, ubytek powierzchniowy 0,7 m, 0,6 m
81.	<b>GK:</b> róża dzika	-	-	9 m²	2	
82.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,33; 0,42; 0,45; 0,94; 2,84	11; 13; 14; 30; 90	12	10	ubytek powierzchniowy, próchnica, posusz 10%, ubytek głęboki
83.	Śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	0,1-4 szt.; 0,2; 0,3	3-4 szt.; 6; 10	4	5	
84.	<b>GK:</b> głóg jednoszyjkowy	-	-	2 m²	2,5	

Nr rośliny na planie	Nazwa gatunkowa*	Obwód pnia drzewa[m]	Średnica pnia drzewa [cm]	Średnica korony [m] lub powierzchnia krzewów [m²]	Wysokość [m]	Uwagi
85.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i> GP: śliwa tarnina	0,99; 1,83; 2,03 -	32; 58; 65 -	10 20 m²	12 5	30% pokrycia
86.	GD: śliwa tarnina	0,15-4 szt.; 0,16-6 szt.; 0,2-7 szt.; 0,3-7 szt.; 0,35-4 szt.; 0,33; 0,4;	5-4 szt.; 5-6 szt.; 6-7 szt.; 10-7 szt.; 11-3 szt.; 11; 13;	-	7	
87.	GK: bez czarny	-	-	3 m²	3	
88.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,12; 0,2	4; 6	3,5	2,5	
89.	GK: róża dzika	-	-	3 m²	2	
90.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,22	103	12	13	
91.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,32	10	1,5	3,5	
92.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,29	9	1,5	4	
93.	GK: róża dzika, głóg jednoszyjkowy	-	-	1 m²	2	
94.	Wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	0,05; 0,22-2 szt.; 0,25-3 szt.; 0,1; 0,18; 0,2; 0,3;	1,5; 7-2 szt.; 8-3 szt.; 3; 6; 6; 10;	5	5	
95.	GD: jesion wyniosły	0,38-2 szt.; 0,43; 0,51	12-2 szt.; 14; 16	-	3-5	
96.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,66	85	8	8	posusz 20%, blizny po konarach
97.	GK: wierzba iwa	-	-	3 m²	4	
98.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,24	8	1,5	3,5	
99.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,1; 0,1; 0,2	3; 3; 6	2	3,5	
100.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,55; 0,89; 0,93	18; 28; 30	10	16	posusz 5%
101.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,76	88	14	18	ubytek powierzchniowy 1 i 2 m
102.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,55	81	7	17	ubytek powierzchniowy, złamany główny przewodnik, korona jednostronna, posusz 10%
103.	GK: głóg jednoszyjkowy	-	-	2 m²	2	
104.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,77	88	12	17	posusz 10%
105.	GK: bez czarny	-	-	2 m²	2	
106.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,57	112	12	17	ubytek powierzchniowy u podstawy pnia 0,7 m, posusz 10%
107.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,25	8	2	3	
108.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,34	11	2	4	
109.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,74	87	10	16	posusz 5%, złamany konar
110.	GK: bez czarny	-	-	3 m²	2	
111.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	1,5	48	12	16	
112.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,17	69	10	15	posusz 10%
113.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,31	74	10	16	
114.	GK: głóg jednoszyjkowy	-	-	5 m²	2	
115.	GK: róża dzika	-	-	5 m²	1,5	
116.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,42	77	12	16	ubytek powierzchniowy 0,6 i 1,4 m
117.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,21	70	12	15	posusz 15%, blizny po konarach
118.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	1,35; 2,37	43; 75	13	16	posusz 10%
119.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	1,95	62	10	13	posusz 10%
120.	GK: głóg jednoszyjkowy	-	-	6 m²	1,5	

Nr rośliny na planie	Nazwa gatunkowa*	Obwód pnia drzewa[m]	Średnica pnia drzewa [cm]	Średnica korony [m] lub powierzchnia krzewów [m²]	Wysokość [m]	Uwagi
121.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,71	86	14	16	
122.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,01	64	10	16	posusz 5%
123.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	1,68; 1,85	54; 59	10	16	
124.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,49	79	13	17	posusz 10%, ubytek powierzchniowy 0,8 m, próchnica
125.	<b>GK:</b> róża dzika	-	-	5 m²	2,5	
126.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,08	66	10	16	
127.	<b>GK:</b> głóg jednoszyjkowy	-	-	1,5 m²	2	
128.	<b>GK:</b> głóg jednoszyjkowy	-	-	1,5 m²	1,5	
129.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,37	75	12	17	ubytek powierzchniowy 0,6 m, posusz 10%
130.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,39	76	12	17	ubytek powierzchniowy 0,5 m, posusz 10%
131.	<b>GK:</b> głóg jednoszyjkowy	-	-	1,5 m²	1,5	
132.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,95	94	12	17	posusz 10%, połamane konary
133.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	0,25; 0,28	8; 9	3	4	
134.	<b>GK:</b> głóg jednoszyjkowy	-	-	7 m²	1,5	70% zakrzewienia
135.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,13	100	12	17	posusz 10%, ubytek powierzchniowy 0,8 i 1,2 m
136.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,19	102	14	17	ubytek powierzchniowy u podstawy pnia 0,4 m,
137.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,45	78	12	16	posusz 10%, ubytek powierzchniowy 0,5 m
138.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,19	70	12	16	
139.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2	64	14	16	posusz 10%
140.	<b>GK:</b> bez czarny	-	-	3 m²	2	
141.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,29	73	12	16	posusz 10%
142.	<b>GK:</b> bez czarny	-	-	5 m²	3	
143.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,88	121	14	16	posusz 10%
144.	Jabłoń domowa <i>Malus domestica</i>	0,12; 0,15	4; 5	2	3	
145.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,96	94	12	17	posusz 10%
146.	<b>GK:</b> róża dzika	-	-	2 m²	1	
147.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,15	100	14	17	posusz 10%
148.	<b>GP:</b> wierzba iwa	-	-	10 m²	3	
149.	<b>GK:</b> głóg jednoszyjkowy	-	-	3 m²	1,5	
150.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,5	80	10	17	
151.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,2	102	14	18	posusz 10%
152.	Wiąz górski <i>Ulmus glabra</i>	0,56	18	7	7	
153.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,8	89	12	17	posusz 10%
154.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,39	12	5	7	
155.	<b>GK:</b> bez czarny	-	-	2 m²	3	
156.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,77	88	12	18	ubytek wgłębny 1,5 m
157.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,18	6	2	3	
158.	<b>GK:</b> wierzba iwa	-	-	6 m²	2,5	
159.	Olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	0,53	17	4	6	
160.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,28; 0,3	9; 10	3	4	
161.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,1-2 szt.; 0,15; 0,35; 0,38	3-2 szt.; 5; 11; 12	3	4	
162.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,13	100	12	17	posusz 10%, połamane konary

Nr rośliny na planie	Nazwa gatunkowa*	Obwód pnia drzewa[m]	Średnica pnia drzewa [cm]	Średnica korony [m] lub powierzchnia krzewów [m²]	Wysokość [m]	Uwagi
163.	Wiąz górski <i>Ulmus glabra</i>	0,64	20	5	8	
164.	Wiąz górski <i>Ulmus glabra</i>	0,26; 0,52	8; 17	-	6	martwe
165.	Wiąz górski <i>Ulmus glabra</i>	0,47	15	-	6	martwe
166.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,15; 0,26; 0,35-2 szt.	5; 8; 11-2 szt.	3	4	
167.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,07	98	14	18	posusz 10%, połamane konary
168.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,42	13	3	6	
169.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,46	15	4	7	
170.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,15	5	2	3	
171.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,15-3 szt.; 0,2-2 szt.; 0,33; 0,35	5-3 szt.; 6-2 szt.; 11; 11	5	6	
172.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	2,96	94	12	17	posusz 10%
173.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,25	8	2	5	
174.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,25	8	2	4	
175.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,52	17	5	7	
176.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,3	10	3	5	
177.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,16	101	14	18	posusz 10%, połamane konary
178.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,15-2 szt.	5-2 szt.	3	3	
179.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,15-2 szt.; 0,3	5-2 szt.; 10	3	4	
180.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,15-2 szt.	5-2 szt.	3	3	
181.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,2	6	2	3,5	
182.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,07	98	14	17	
183.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,2; 0,25	6; 8	3	5	
184.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,2	102	14	17	posusz 5%
185.	<b>GK:</b> głóg jednoszyjkowy	-	-	4m²	2	
186.	<b>GK:</b> róża dzika	-	-	3 m²	1,5	
187.	<b>GK:</b> wierzba iwa	-	-	6 m²	3	
188.	Olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	0,1-2 szt.; 0,12; 0,15	3-2 szt.; 4; 5	2	4	
189.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	0,1	3	1	2	
190.	<b>GK:</b> bez czarny	-	-	6 m²	2	
191.	<b>GK:</b> wierzba iwa	-	-	17 m²	2	
192.	Wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	0,2-2 szt.; 0,3-2 szt.; 0,35-2 szt.; 0,4-2 szt.; 0,5	6-2 szt.; 10-2 szt.; 11-2 szt.; 13-2 szt.; 16	4	5	
193.	<b>GK:</b> róża dzika	-	-	10 m²	1,5	80% zakrzewienia
194.	<b>GK:</b> bez czarny	-	-	18 m²	2	50% zakrzewienia
195.	Śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	0,25	8	1,5	2,5	
196.	<b>GK:</b> róża dzika	-	-	11 m²	2	
197.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	0,55; 0,6; 0,7; 0,71; 0,84; 0,99	18; 19; 22; 23; 27; 32	7	7	
198.	<b>GK:</b> śliwa tarnina	-	-	22 m²	2-3	
199.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	0,44; 0,45; 0,55; 0,6; 0,71; 0,75; 0,76	14; 14; 18; 19; 23; 24; 24	6	7	
200.	<b>GK:</b> róża dzika	-	-	27 m²	1,5	

Nr rośliny na planie	Nazwa gatunkowa*	Obwód pnia drzewa[m]	Średnica pnia drzewa [cm]	Średnica korony [m] lub powierzchnia krzewów [m²]	Wysokość [m]	Uwagi	
201.	GK: róża dzika, bez czarny	-	-	4 m²	2	70% zakrzewienia	
202.	GK: róża dzika	-	-	2 m²	1,5		
203.	GK: róża dzika	-	-	9 m²	1,5		
204.	GK: bez czarny	-	-	2,5 m²	2		
205.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	0,15	5	1	2		
206.	Głóg jednoszyjkowy <i>Crataegus monogyna</i>	0,15	5	1	2	70% zakrzewienia	
207.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	0,15	5	1	2		
208.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	0,3; 0,4-3 szt.;	10; 13-3 szt.;	6	8		
		0,45-2 szt.;	14-2 szt.;				
		0,5-2 szt.;	16-2 szt.;				
		0,6;	19;				
		0,65-2 szt.	21				
209.	GK: bez czarny	-	-	8 m²	2	70% zakrzewienia	
210.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	0,5; 0,73; 0,8	16; 23; 25	6	8		
211.	GK: róża dzika	-	-	8 m²	1,5		
212.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	0,49; 0,55; 0,57; 0,58	16; 18; 18; 18	6	7		
213.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	0,32; 0,57; 1,07	10; 18; 34	6	8		
214.	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	0,6; 0,75; 1,1; 1,12	19; 24; 35; 36	12	10	lekko pochylone	
215.	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	1,5	48	8	10	pomiar szacunkowy brak dostępu	
216.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	1,8	57	8	12		
217.	Topola kanadyjska <i>Populus xcanadensis</i>	3,77	120	12	14		
218.	GK: lilak pospolity	-	-	5 m²	2		
219.	GK: wierzba iwa	-	-	10 m²	3		
220.	GP: śliwa domowa	-	-	6 m²	3	forma krzewiasta	
221.	GK: klon jesionolistny Kasztanowiec pospolity	-	-	6 m²	3-4		
222.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	0,31; 0,95	10; 30	8	11		
223.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	0,64; 1,34	20; 43	8	12		
224.	GP: śliwa domowa	-	-	6 m²	3		
225.	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	0,32; 0,35-2 szt.; 0,89; 0,96	10; 11-2 szt.; 28; 31	10	12	posusz 5 %	
226.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	0,25; 1,11; 1,3	8; 35; 41	10	12		
227.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	0,32	10	4	7		
228.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	0,21; 0,22; 0,39; 0,43; 0,49	7; 7; 12; 14; 16	6	7		
229.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	0,3	10	2	6	blizny po konarach, odrosty	
230.	GK: bez czarny	-	-	2 m²	3	wrośnięte w mur	
231.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	0,38; 0,44; 0,58	12; 14; 18	5	7		
232.	GP: klon jesionolisnty	-	-	2 m²	2		
233.	GD: śliwa domowa	0,2-3 szt.; 0,15-5 szt.	6-3 szt.; 5-5 szt.	-	4		
234.	Śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	0,12	4	2	2		
235.	Śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	0,15	5	1,5	2		