

## **SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.-04.00. WYCINKA DRZEW**

### **1. WSTĘP**

#### **1.1. PRZEDMIOT SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących wycinkę drzew przy:

**URZĄDZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU. ZGŁOSZENIE BUDOWY  
NIEWYMAGAJĄCEJ POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA DZIAŁCE NR 117  
OBR. WARZYMICE, GM. KOŁBASKOWO**

#### **1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.**

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

#### **1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wycinki drzew zgodnie z częścią rysunkową projektu.

#### **1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i obejmują:

- wycinkę drzew o średnicy (pierśnicy) 7,6-13,4 cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi,

#### **1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem, ST i poleceniami Inżyniera.

Podczas wykonywania wycinki drzew należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP odnośnie wycinki drzew. Wykonując wycinkę wyznaczonych drzew należy zachować wszelkie środki ostrożności, by nie zniszczyć istniejących drzew nie objętych wycinką.

### **2. MATERIAŁY**

Brak

### **3. SPRZĘT**

- łańcuchowa piła spalinowa lub inna przeznaczona do przeprowadzenia wycinki drzew.
  - roboty ziemne (wykopaniem korzeni, zasypanie dołu po wyciągniętym pniu) można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera.
  - przewrócenie, wyrwanie i odciągnięcie ściętego pnia można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera.
- Sprzęt musi być sprawny technicznie.

### **4. TRANSPORT**

Karpina, konary i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

## **5. WYKONANIE ROBÓT**

### **5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT**

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 1.5. „Ogólne wymagania dotyczące robót”.

### **5.2. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW**

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew, wywiezienie dłuźyc, karpiny i gałęzi poza teren na wskazane miejsce. Drzew istniejące na terenie robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

#### **5.2.1 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.**

Pracownicy zatrudnieni przy wycince i podcince drzew winni posiadać niezbędne uprawnienia do obsługi pił mechanicznych oraz innych używanych podczas robót maszyn i urządzeń, nadane przez właściwą komisję kwalifikacyjną. Pracownicy powinni posiadać ubranie i sprzęt ochronny i przestrzegać przepisów BHP.

### **5.3. USUNIĘCIE DRZEW**

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

### **5.4. ZNISZCZENIE POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI**

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót związanych z wycinką drzew.

### **7. OBMIAR ROBÓT**

Jednostką obmiaru robót związanych z wycinką drzew jest 1 szt.

Obmiar powinien być wykonany na miejscu prowadzonych robót, w obecności inspektora nadzoru. Obmiar wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

### **8. ODBIÓR ROBÓT**

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

### **9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9.

### **9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ**

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7 SST B.-04.00.

Cena wykonania robót obejmuje:

- wycięcie drzew,
- wywiezienie dłuźyc, karpiny i gałęzi poza teren budowy,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 ze zm.).

### WYKAZ DRZEW PRZEWIDZIANYCH DO USUNIĘCIA

| Lp | Gatunek                               | liczba<br>(szt.) | Średnica na<br>wysokości<br>130 cm | Przyczyny i termin<br>planowanego<br>usunięcia   | Uwagi                             |
|----|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. | klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> | 1                | 8,6                                | kolizja z planowanym zagospodarowaniem terenu, termin usunięcia kwiecień – maj 2013 r. | Samosiew<br>Brak dziupli i gniazd |
| 2. | klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> | 1                | 10,2                               | kolizja z planowanym zagospodarowaniem terenu, termin usunięcia kwiecień – maj 2013 r. | Samosiew<br>Brak dziupli i gniazd |
| 3. | klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> | 1                | 13,4                               | kolizja z planowanym zagospodarowaniem terenu, termin usunięcia kwiecień – maj 2013 r. | Samosiew<br>Brak dziupli i gniazd |
| 4. | klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i> | 1                | 7,6                                | kolizja z planowanym zagospodarowaniem terenu, termin usunięcia kwiecień – maj 2013 r. | Samosiew<br>Brak dziupli i gniazd |