

**Stanowisko ds. planowania
przestrzennego i inwestycji
w/m**

GK.6342.13.2013.MK

W związku z wystąpieniem z dnia 24 października 2013 r., dotyczącym określenia warunków technicznych odprowadzenia wód deszczowych z drogi gminnej nr 195035Z we wsi Siadło Dolne, określam następujące warunki odprowadzenia wód deszczowych:

1. Na całej długości objętej opracowaniem należy zaprojektować kanalizację deszczową,
2. Odprowadzenia wody z sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać do:
 - a) na odcinku obejmującym działki drogowe nr ew. gr.38/2 i 76/2 do działki nr 85 (posesja Siadło Dolne 3) do rowu melioracyjnego, przy przepuszczeniu pod drogą znajdującego się na wysokości działki nr 48/3 obręb Siadło Dolne (miejsce zaznaczone na załączonej mapie kolorem żółtym i numerem 1),
 - b) na pozostałym odcinku tj. od posesji nr 3 do skrzyżowania z drogą gminną nr 195023Z odprowadzić bezpośrednio do rzeki Odry.
 - c) należy uzyskać wszelkie zezwolenia wynikające z przepisów Prawa Budowlanego i Prawa Wodnego, wody należy odprowadzić poprzez separatory.
3. Podczas zagospodarowania wód opadowych należy przestrzegać przepisu art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) a w szczególności:
 - a) prace budowlane należy prowadzić w taki sposób aby nie spowodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich, zachować urządzenia melioracyjne, ich drożność oraz właściwy stan techniczny,
 - b) przebudowa urządzeń melioracyjnych dla potrzeb inwestycji winna być zaopiniowana przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
 - c) w przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń melioracji wodnych należy dokonać ich naprawy w sposób umożliwiający zachowanie dotychczasowych kierunków spływu.

PROJEKTOWY SPECJALISTA

mgr inż. Marcin Kucharski

