OBIEKT:
woj. zachodniopomorskie
pow. policki
gm. Kołbaskowo
obr. Siadło Dolne
działka nr 38 / 2, 70 / 2

GEOMAR S.A.
Zakład Geodezji w Gryfinie
ul. Kościelna 35/12
74-100 Gryfino
tel./fax (091) 416-30-99
(jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Układ współrzędnych: PUWG 2000(5)
Poziom odniesienia: Kronsztadt

Wykonano metodą: cyfrową
Płyta CD-R nr: 11022-2871-2013

Kierownik roboty
mgr inż. Henryk Szymczak nr 3384-1,2,4
imię i nazwisko, podpis, nr upraw.

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG 11022-2871/2013
zgłoszonej w WGKiK w Policach

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje 5.198.16.10.1.3,
5.198.16.10.3.1; 5.198.16.10.3.3
2. ~~Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~
3. ~~Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta~~
4. ~~Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)~~

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: Rp 25040; 11781
podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Granice i numery działek ewidencyjnych według danych WGKiK w Policach z dnia 13.01.2014r.

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

- 738/2013 - proj. eo
- 471/2009 - proj. ks, w
- 257/2009 - proj. w

LEGENDA:
- warstwica pogrubiona i jej opis
- warstwica pomocnicza i jej opis
- warstwica ciągła i jej opis

Rejestracja:

Informacje dodatkowe:
1. zakres pomiaru
2. Redakcja znaków zgodna z rozporządzeniem MAiC z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. Nr 193, poz. 1287)
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru
4. Mapa sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 09.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572).
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
7. Korzystano z mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 341.311.1942 (1944, 2422)
8. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 rozp. MSWiA z dnia 9.11.2011 r.(Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Ustalenia obciążeń w księgach wieczystych:
- nie ustalono w związku z art. 80 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. ~~Danych branżowych - z literą B~~
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A
3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:
13.01.2014r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
mgr inż. Henryk Szymczak
imię i nazwisko



Kurów
W2
W3
W4
W7
W8
W9
B
C
Najniższy punkt niwelety 0+088,40 Rz: 9,74
Początek ścieku przykrawężnikowego strona prawa - 0+082,83
Koniec ścieku przykrawężnikowego strona prawa - 0+158,50
0+100
R=15.00
L=63.342
L=38.191
0+128.28
0+143.65
0+090.09
Początek ścieku przykrawężnikowego strona prawa - 0+207
Istniejące ogrodzenie do przestawienia na granicę działki drogowej
0+334.43
R=100.000
0+352.23
L=20.162
195025Z
S-RIIIb
S-RIVa
B-RIVa
m2
g
g2
silos

W2	
R	300,0 m
α	5,62 °
K	29,44 m
To	14,73 m
B	0,36 m

W3	
R	15,0 m
α	58,74 °
K	15,38 m
To	8,44 m
B	2,21 m

W4	
R	200,0 m
α	3,70 °
K	12,92 m
To	6,46 m
B	0,10 m

W7	
R	100,0 m
α	10,20 °
K	17,80 m
To	8,92 m
B	0,40 m

W8	
R	100,0 m
α	6,05 °
K	10,56 m
To	5,28 m
B	0,14 m

W9	
R	20,0 m
α	39,25 °
K	13,70 m
To	7,13 m
B	1,23 m

LEGENDA:

- **REMONT JEZDNI ISTNIEJĄCEJ** FREZOWANIE + UŁOŻENIE W-WY ŚCIERALNEJ
- **REMONT JEZDNI ISTNIEJĄCEJ** FREZOWANIE + UŁOŻENIE W-WY WYRÓWNAWCZEJ I ŚCIERALNEJ
- **PROJEKTOWANA JEZDNIA** NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU SZAREGO
- **PROJEKTOWANE ZJAZDY** NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU BRĄZOWEGO
- **ISTNIEJĄCE ZJAZDY DO PRZEBUDOWY** NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
- **PROJEKTOWANE DOJŚCIA PIESZE/OPASKI** NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
- **OBSYPKA Z KAMIENIA PŁUKANEGO** OTACZAKI 16/31
- **PROJ. TERENY ZIELONE/TRAWNIKI**
- **GRANICE DZIAŁEK**
- **KRAWĘŻNIK BETONOWY WYSTAJĄCY** ŚWIATŁO 10 CM
- **KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY** ŚWIATŁO 3 CM
- **OPORNIK BETONOWY WTOPIONY** ŚWIATŁO 0 CM
- **OBRZEŻE BETONOWE CHODNIKOWE** ŚWIATŁO 0 CM
- **ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY** NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
- **PALISADA UNIWERSALNA** WYSOKOŚĆ 20 CM
- **OGRODZENIE DO PRZESTAWIENIA** SŁUPKI STALOWE Z SIATKĄ STALOWĄ NA PODMURÓWCE BETONOWEJ
- **PLANTOWANIE SKARPY** NACHYLENIE 1:1,5
- B **PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE**
- **SPADKI POPRZECZNE I POCHYLENIA PODŁUŻNE NAWIERZCHNI**
- **WPUSTY ULICZNE**
- 11,28 **PROJEKTOWANE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE**
- 11.63 **ISTNIEJĄCE RZĘDNE NAWIERZCHNI** Z POMIARU UZUPEŁNIAJĄCEGO

"PROINST"
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WODNO-KANALIZACYJNEGO

Adres: ul. Zbójnicka 19/2, 70-020 Szczecin ■ NIP 852-107-06-51
Adres do korespondencji: ul. Średnia 42c, 71-812 Szczecin
■ tel: 694 101-091 ■ e-mail: proinst@xl.wp.pl

Inwestor	Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo		
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z z przebudową sieci wodociągowej w m. Siedło Dolne		
Obiekt	Droga gminna	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Konrad Leszko Upr. bud. Nr ZAP/0194/POOD/09 do projektowania bez obraniczeń w specjalności drogowej	14.05.2014 r	
Sprawdził	mgr inż. Łukasz Mężydło Upr. bud. Nr ZAP/0189/PWOD/09 do projektowanla bez obranlczeń w specjalnoścl drogowej	14.05.2014 r	
Tytuł rys.	PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY	Skala 1:500	Nr rys. 1