


BZ2.4

1:20




Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	ogółem	Schemat (cm)	Masa ogólna (t)
Nazwa	Liczba						
BZ	1	Nr 2	8	1,94	60		0,331
		Nr 3	20	7,39	6		
		Nr 4	20	3,29	12		
		Nr 5	8	1,96	60		
		Nr 6	10	7,84	4		
		Nr 7	12	3,57	4		

A-IIIIN	# 8	# 10	# 12	# 20
Ciężar jednostkowy (kg/m)	0,40	0,62	0,89	2,47
Długość całkowita (m)	234,00	31,36	14,28	83,82
Ciężar całkowity (kg)	92,43	19,35	12,68	207,04
Masa całkowita: (kg)	331,50			

1-1

1:10



ZAKŁADY PRĘTÓW
d - średnica pręta (mniejsza)

WYMIARY PRĘTÓW PODANO DO KRAWĘDZI

MINIMALNA ŚREDNICA GIEĞCIA PRĘTÓW

STAL	d<20	d>20	L>
A-I	D=2,5d	D=5d	L=10d
A-III	D=4d	D=7d	L=10d

BETON C25/30 (B30)

OTULINA BOCZNA - 3,0cm
OTULINA GÓRNA - 3,0cm
OTULINA DOLNA - 3,0cm

STAL A-IIIIN (RB500W) (#) (φ)

OTULINA - DO LICA PRĘTÓW GŁÓWNYCH

OPIS PRĘTÓW

średnica nr. pozycji rozstaw
Nr 16#10/20
8szt.
ilość

- UWAGI:**
- Wymiary, rzędne wysokościowe wg rysunków szalunkowych (K-01;K-02 itd.)
 - Rozpatrywać łącznie z rysunkiem szalunkowym stropu.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. ściany, belki, stropy) będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.
 - Startery dla ścian, słupów według odrębnych rysunków konstrukcji.
 - Przed wykonaniem sprawdzić zgodność z aktualną architekturą.
 - Lokalizacja instalacji podposadzkowej, wpusty wg projektów branżowych.
 - Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić otworowanie z projektami branżowymi.
 - Minimalne oparcie zbrojenia dolnego na podporze wynosi 10Ø.



Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl

www.portal-pp.pl

**BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W PRZECŁAWIU,
BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM Z
ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**

temat:
PRZECŁAW, gm. Kołbaskowo
część dz. nr 2/183 i działki 2/183,2/111, 2/232, 2/66
(SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ)
adres inwestycji:

mgr inż. Przemysław Palenica
upr. nr ZAP/0071/POOK/04
projektant, numer uprawnień

mgr inż. Janusz Olejniczak
upr. nr 99/Sz/75
sprawdzający, numer uprawnień

inż. Krzysztof Hain
zespół projektowy

ZBROJENIE BELKI BZ2.4

nazwa rysunku
konstrukcja 1:20
branża skala
P.W. Szczecin, sierpień 2016r.
faza data nr rysunku

UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.