

Police, dnia 3 lipca 2018 r.

**Gmina Kołbaskowo**  
**Kołbaskowo 106**  
**72-001 Kołbaskowo**

**KD.673.102.1.2018.NW**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 czerwca 2018 r., który do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach wpłynął w dniu 11 czerwca 2018 r., złożony przez Annę Zuń-Świątek, ul. Nadrzeczna 1b/7, 72-100 Goleniów, działającą z upoważnienia Wójta Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, w sprawie uzgodnienia oświetlenia ulicznego (słupów oświetleniowych oraz linii kablowej) projektowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3928Z Kołbaskowo – Kamieniec, działki drogowe nr 151, 115 oraz 181 obręb Kołbaskowo, Zarząd Powiatu w Policach:

- 1) zezwala na proponowaną lokalizację oświetlenia ulicznego (słupów oświetleniowych oraz linii kablowej) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3928Z Kołbaskowo – Kamieniec, działki drogowe nr 151, 115 oraz 181 obręb Kołbaskowo,
- 2) udziela inwestorowi Gminie Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka drogowa nr 151, 115 oraz 181 obręb Kołbaskowo na cele budowlane w celu budowy oświetlenia ulicznego w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06 z późn. zm.),
- 3) uzgadnia lokalizację oświetlenia ulicznego (słupów oświetleniowych oraz linii kablowej) wskazaną na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego pisma pod warunkiem wykonania go z uwzględnieniem poniższych uwag:
  - a) Inwestor zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. z dnia 2017.12.01 z późn. zm.) zawrze z zarządcą drogi powiatowej- Powiatem Polickim umowę użyczenia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami,
  - b) słupy oświetleniowe, z wyjątkiem słupów nr S2/6, S2/7 i S3/6, należy zlokalizować min. **1,0 m** licząc od krawędzi jezdni do najbliższego lica słupa oświetleniowego,
  - c) słupy oświetleniowe nr S2/6, S2/7 i S3/6 należy zlokalizować min. **0,5 m** licząc od krawędzi jezdni do najbliższego lica słupa oświetleniowego,
  - d) linię kablową w granicach pasa drogowego drogi powiatowej należy układać w rurze osłonowej w miejscach kolizji, pod zjazdami, w pobliżu drzew oraz pod jezdnią,
  - e) przejście poprzeczne pod jezdnią o nawierzchni bitumicznej wykonywać metodą przewiertu poziomego bez naruszania konstrukcji jezdni,
  - f) wykopy technologiczne pod przewiert wykonywać w odległości minimum 1,5m od krawędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej,
  - g) w przypadku naruszenia konstrukcji jezdni, należy ją odtworzyć stosując konstrukcję odpowiadającą kategorii ruchu KR3,
  - h) naruszone w wyniku prowadzonych robót pobocze należy przywrócić do stanu pierwotnego,
  - i) naruszone w wyniku prowadzonych robót zjazdu oraz chodnik należy odtworzyć stosując konstrukcje identyczne jak w terenie, wymieniając uszkodzone elementy na nowe,
  - j) po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia (zgodnie z obowiązującymi normami), zagęszczając go warstwami po 20 cm;

*sołtyś*

- k) pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót,
- l) przed przystąpieniem do robót należy wykonać, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14), uwzględniający umieszczenie na słupach nr S2/6, S2/7 i S3/6 tablic do oznaczania ograniczeń skrajni poziomej drogi „U-9b”,
- m) przed przystąpieniem do robót należy wykonać, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14).

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub należy dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.

Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w niniejszym piśmie, należy do ich posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle liniowe przecinające poprzecznie drogę lub usytuowane wzdłuż drogi, powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości przebudowy lub remontu drogi.

Podziemne budowle liniowe nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz konstrukcji jezdni, naruszać urządzeń odwadniających i innych urządzeń znajdujących się w drodze.

Niniejsza zgoda nie stanowi podstaw do rozpoczęcia prac budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej; przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zgłosić do Zarządu Powiatu w Policach zajęcie pasa drogowego oraz zawrzeć z zarządcą drogi powiatowej- Powiatem Polickim umowę użyczenia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami - zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. z dnia 2017.12.01 z późn. zm.).

z up. ZARZĄDU POWIATU  
*Socha*  
mgr Magdalena Sochanowska  
Naczelnik Wydziału  
Komunikacji, Transportu i Dróg

Otrzymują:

- ① Gmina Kołbaskowo  
na ręce pełnomocnika:  
Anna Zuń-Świątek  
ul. Nadrzeczna 1b/7, 72-100 Goleniów
- 2. Wydział KD

opr.  
INSPEKTOR  
*W*  
Wasielawska