

Znak sprawy: OC.5556.11.2026.JS.

Kołbaskowo, dn. 19.06.2026 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego
do 170 000,00 zł netto

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę mobilnych masztów oświetleniowych z agregatami w ilości 2 szt. na teren Gminy Kołbaskowo.

Zadanie wpisuje się w Obszar zadaniowy II – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw, w dział „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej” z „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026”

I. Zamawiający:

Gmina Kołbaskowo
72-001 Kołbaskowo 106
NIP 851-29-08-333

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mobilnych masztów oświetleniowych wraz z agregatami, zbudowanymi na przyczepie drogowej z dyszlem, przeznaczone do zapewnienia niezależnego, wydajnego i długotrwałego oświetlenia terenu podczas działań w ramach systemu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

1. Postanowienia ogólne

Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Za produkt równoważny uznaje się sprzęt spełniający co najmniej wszystkie minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe i użytkowe określone w niniejszym zamówieniu. Parametry oferowanego rozwiązania nie mogą być gorsze od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

1. Mobilne maszty z agregatami powinny być wyposażone:

- Maszt oświetleniowy na agregacie fabrycznie nowy, rok produkcji: bieżący lub poprzedni.
- Wersja mobilna – zabudowana na homologowanej przyczepie jedno- lub dwuosiowej z dyszlem.

Znak sprawy: OC.5556.11.2026.JS.

- Zgodność z aktualnymi normami i przepisami UE (CE) oraz polskimi.
- Konstrukcja umożliwiająca bezpieczny transport po drogach publicznych.
- Zespół prądotwórczy w wersji wytłumionej (niski poziom hałasu).

2. Wymagania konstrukcyjne masztu

- Typ: teleskopowy, składany maszt mobilny, wykonany ze stali lub aluminium, odpornego na korozję.
- Wysokość robocza (wysokość maksymalna po rozłożeniu): **minimalnie 6–9 metrów**.
- Mechanizm podnoszenia: manualny lub hydrauliczny/pneumatyczny — zapewniający bezpieczne i stabilne podnoszenie.
- Stabilizacja: **min. 4 podpory stabilizujące** (np. wysuwane podpory / regulowane nóżki) z mechanizmem wyrównania i poziomą.
- Odporność konstrukcji: stabilność przy wietrze — odporność co najmniej do **80 km/h** (lub zgodnie z lokalnymi normami meteorologicznymi).

3. Oprawy oświetleniowe

- Źródło światła: lampy LED.
- Moc łączna: **min. 300W** (lub więcej, w zależności od liczby i mocy lamp).
- Strumień świetlny: **min. 30 000 lumenów** (lub równoważny poziom intensywności oświetlenia).
- Każda oprawa: możliwość regulacji kąta i położenia świetlnego.
- Trwałość i żywotność LED: **≥ 50 000 godzin**.
- Stopień ochrony opraw: **min. IP65** (lub wg norm zapewniających odporność na kurz i wilgoć).

4. Agregat prądotwórczy

- Typ: agregat prądotwórczy z silnikiem spalinowym (diesel lub benzyna, 4-suwowy).
- Moc znamionowa: **min. 2,8-5 kVA** (lub więcej — zależnie od obciążenia lamp + ewentualnych odbiorników dodatkowych).
- Zbiornik paliwa: zapewniający pracę ciągłą przez **min. 8–12 godzin** przy nominalnym obciążeniu.
- Rozruch: elektryczny — z możliwością awaryjnego uruchomienia ręcznego (jeśli wymagane).
- Panel sterowania: wskaźniki parametrów pracy — napięcie, prąd, częstotliwość, poziom paliwa, ewentualne alarmy.
- Systemy zabezpieczeń: przeciążeniowe, przeciwwypływowe, automatyczne wyłączanie przy awarii.

Znak sprawy: OC.5556.11.2026.JS.

5. Podwozie i mobilność

- Konstrukcja na przyczepie lub wózku holowniczym: umożliwiająca transport drogowy.
- Zaczep holowniczy zgodny z kategorią holowania (np. O1/O2).
- Koło podporowe, podpory stabilizujące — zapewniające stabilność podczas pracy.
- Oświetlenie i wyposażenie drogowe — zgodne z przepisami ruchu drogowego.
- Hamulec postojowy.
- Konstrukcja dopuszczona do holowania z prędkością do **max. 100 km/h** (jeśli zgodne z homologacją).

6. Warunki eksploatacji i bezpieczeństwo

- Zakres temperatur pracy: **-20 °C do +40 °C** (lub szerszy, jeżeli przewidziane).
- Ochrona elektryczna i stopień szczelności: oprawy oświetleniowe min. **IP65**, elementy sterowania min. **IP54**.
- Elementy zabezpieczające: system stabilizacji, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenia elektryczne, uziemienie — jeśli wymagane.
- Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim.

7. Wymagania dokumentacyjne i gwarancyjne

- Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi oraz konserwacji.
- Deklaracja zgodności / homologacja (jeśli wymagane przepisami) — np. dopuszczenie do ruchu drogowego (jeśli holowany), normy bezpieczeństwa, CE itp.
- Gwarancja producenta / sprzedawcy: **min. 24 miesiące**.
- Dostępność części zamiennych i obsługi serwisowej.
- Raport techniczny lub specyfikacja parametrów (moc lamp, wydajność, pobór paliwa, czas pracy, wymiary, masa, warunki transportu).

8. Wymagania dodatkowe (opcjonalne / zależne od potrzeb)

- Możliwość regulacji wysokości masztu — np. w kilku stopniach.
- Możliwość pracy agregatu i lamp w trybie cichym / ekologicznym (jeśli przewidziano).
- Kontrola zdalna / pilot zdalny (uruchomienie, wyłączanie, obrót lamp itp.).
- Możliwość dodatkowego zasilania z zewnętrznego 230 V / 400 V, gdy dostępne.
- Odporność na warunki atmosferyczne, zabezpieczenie antykorozyjne, powłoka lakiernicza odporna na UV, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne.

III. Miejsce i termin wykonania zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia zostanie wskazane po wyborze wykonawcy – planowana lokalizacja: Centrum Usług Komunalnych w m. Rosówek 16.

Termin realizacji zamówienia: do 15 września 2026 r.

Znak sprawy: OC.5556.11.2026.JS.

IV. Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Cena – 100%

V. Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po dostarczeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
 - prowadzą działalność gospodarczą w zakresie dostawy sprzętu technicznego lub urządzeń przedstawionych w zaproszeniu do złożenia oferty,
 - są wpisani do odpowiedniego rejestru (np. KRS lub CEIDG).
 - posiadają dostęp do autoryzowanego serwisu oferowanego sprzętu (w Polsce lub UE),
 - dysponują zapleczem technicznym umożliwiającym wsparcie posprzedażowe,
 - przeprowadzają szkolenia z obsługi urządzenia.

VII. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami

1. Tomasz Diedrich Inspektor ds. Obronnych i OC, Urząd Gminy w Kołbaskowo, pokój nr 20, tel. 091 884 90 37 kom. 513 820 538 codziennie do godz.15.00, e-mail: oc@kolbaskowo.pl
2. Jacek Sielski Podinspektor ds. Obronnych i OC, Urząd Gminy w Kołbaskowo, tel. 091 884 90 37 kom. 695 633 783 codziennie do godz. 15.00, e-mail: oc2@kolbaskowo.pl

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 26.06.2026r. w Urzędzie Gminy Kołbaskowo w sekretariacie pok. nr 22, listownie, do godz. 15.00 lub e-mail: oc@kolbaskowo.pl kuriera lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY Z AGREGATEM zaadresowaną na:

Urząd Gminy Kołbaskowo

Kołbaskowo 106

72-001 Kołbaskowo, sekretariat – pok. nr 22, piętro: I

Za termin złożenia oferty uważa się dzień faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Znak sprawy: OC.5556.11.2026.JS.

IX. Rozstrzygnięcie postępowania:

O złożonych ofertach i wyborze oferty zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.kolbaskowo.pl zakładka BIP, zamówienia poniżej 170 tys. zł (2026)

X. Dodatkowe informacje:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. W prowadzonym postępowaniu nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

XI. Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Kołbaskowo z siedzibą w Kołbaskowie, ul. Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, kontakt: e-mail: sekretariat@kolbaskowo.pl, tel. 91 311 95 10.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 170 000,00 zł netto, wyboru wykonawcy oraz zawarcia i realizacji umowy.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania i umowy, a następnie zgodnie z przepisami o archiwizacji.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ

WÓJT

Małgorzata Schwarz