




Poziom posadowienia ław projektowanych należy przyjąć - jak dla fundamentów istniejących w tym obszarze. Zabronione jest przegłębianie poziomu posadowienia poniżej podszewy fundamentów istniejących.

 $\pm 0,00 = 31,72 \text{ m npm}$

Projektowane ławy: b×h= 60x30cm
Zbrojenie podłużne ław: 4#12 (A-III)
Strzemiona: Ø6 co 25 cm (A-0)

ławy wykonać na warstwie
chudego betonu grub. 10cm (B7,5)

beton: B20
stal: A-0 (St0S)
A-III (34GS)

 DOKON		PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA	
ul. Mąskarska 23/25 tel/fax 091-46 01 146			
Imię i nazwisko mgr inż. DOROTA BŁUCH	nr. upraw. 203/55/90	podpis	
Stanowisko inż. EW. GORCZENIOW	135/35/77	podpis	
Zawód architekt	1:75	podpis	
Nazwa obiektu BUDYNOK PRACOWNI	nr. rys. 1	podpis	
Data 02.05.2017	skala	podpis	
Temat PROJEKT KONSTRUKCJA		podpis	
Adres PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA SNIEMCIELE, RMZ. OSP KRAKÓW, DZ. NR 179 / 2 / 20 / 1		podpis	