

Tab. Nr 1: Wykaz zadań do wykonania na drogach gminnych i wewnętrznych, których zarządcą jest wójt gminy Kolbaskowo

Nr drogi	Ulica/miejscowość	Uszkodzenia	Zadanie do wykonania	Km od	Strona lewa	Strona prawa	Symbol znaku	grupa wielkości znaku
195001Z		wyblaknięta tablica	wymienić wyblakniętą tablicę	0+010	L		A-7	średnie
195001Z		źle zamontowana tablica	skorygować ustawienie tablicy znaku	0+010		P	B-43	
195003SZ		źle zamontowana tablica, przechylony znak	skorygować ustawienie tablicy znaku, poprawić posadowienie znaku	0+006		P	A-17	
195003SZ		wyblaknięta tablica, brak min. wys.	wymiana tablicy wraz z wymianą słupka	0+017		P	B-43	900x900
195003SZ		wyblaknięta tablica, brak min. wys.	wymiana tablicy wraz z wymianą słupka	0+024	L		B-44	900x900
195003Z		wyblaknięta tablica, przechylony znak	wymienić wyblakniętą tablicę wraz z wymianą słupka	0+028	L		A-7	średnie
195003Z		uszkodzona tablica, brak min. wys.	wymiana tablicy wraz z wymianą słupka	0+336		P	B-43	900x900
195003Z		wyblaknięta tablica, przechylony znak	wymiana tablicy wraz z wymianą słupka	0+336	L		B-44	900x900
195003Z		wyblaknięta tablica	wymienić wyblakniętą tablicę	0+577	L		D-1	małe
195003Z		wyblaknięta tablica	wymienić wyblakniętą tablicę	0+604		P	D-1	małe
195003Z		źle zamontowana tablica	skorygować ustawienie tablicy znaku	0+633		P	D-4a	
195004Z		brak znaku	montaż znaku wraz ze słupkiem	0+021	L		D-6b	małe
195006Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+381	L		A-30	
195008Z		przewrócony/przechylony znak	wymiana słupka wraz z kotwieniem	0+014	L		D-43, E-18a	
195008Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+090	L		D-18	
195008Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+052		P	D-18	
195008Z		słup w skrajni	oznakować słup ograniczający skrajnię	0+338	L		U-9a, U9b	500x1250
195011Z		przewrócony/przechylony znak	wymiana słupka wraz z kotwieniem	0+021	L		D-6	
195011Z		wyblaknięta tablica	wymienić wyblakniętą tablicę	0+030		P	A-7	średnie
195011Z		źle zamontowana tablica, przechylony znak, brak min. wys.	skorygować ustawienie tablic znaków wraz z wymianą słupka	0+510	L		A-7, C-12	
195011Z		ograniczona widoczność znaku, brak min. wysokości	skorygować ustawienie tablicy znaku poprzez ponowne zamontowanie na min. 2,2 m	0+540		P	A-11a	
195011Z		źle zamontowana tablica	skorygować ustawienie tablicy znaku	0+589		P	A-11a, T-1	
195012Z		wyblaknięta tablica	wymienić wyblakniętą tablicę wraz ze słupkiem	0+015	L		B-21	małe
195012Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+142		P	B-21	
195012Z		wyblaknięta tablica, źle zamontowana tablica, brak min. wys.	wymiana wyblakniętej tablicy wraz ze słupkiem	0+264		P	A-17	małe
195012Z		zniszczona tarcza znaku, źle zamontowana tarcza - brak min. wys.	wymienić uszkodzoną tablicę wraz ze słupkiem	0+352		P	D-1	małe
195012Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+440		P	D-6, T-27	
195012Z		zniszczona tarcza znaku	wymienić uszkodzoną tablicę znaku	0+468		P	D-18	małe
195012Z		wyblaknięta tablica, źle zamontowana tablica, brak min. wys.	wymienić wyblakniętą tablicę wraz ze słupkiem	0+678		P	D-18, T-30	małe
195013Z		źle zamontowana tarcza znaku, przewrócony/przechylony znak	skorygować zamontowanie tarczy znaku, poprawić posadowienie znaku	0+055	L		D-1	
195013Z		przewrócony/przechylony znak	tarczę znaku zamontowaną na latarni zdemontować i zamontować na nowym słupku	0+364		P	D-1	
195018Z		źle zamontowana tarcza znaku, brak min. wys.	wymiana słupka wraz z kotwieniem	0+028	L		A-7, B-44	
195018Z		źle zamontowana tarcza znaku, brak min. wys.	wymiana słupka wraz z kotwieniem	0+028		P	B-43, D-4a	
195018Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+095		P	D-18	
195023Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	1+133	L		D-40	
195023Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	1+182		P	B-1	
195023Z		zniszczona tabliczka "nie dotyczy..."	wymiana tabliczki	1+182		P	T-22	małe - tabliczka o treści wskazanej przez zamawiającego
195024Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+254		P	D-6	

195025Z		wyblaknięta tablica, źle zmontowana tarcza znaku, brak min. wys.	wymienić wyblakniętą tablicę wraz ze słupkiem oraz zdemontować niezgodną tablicę znaku A-14	0+022	L		A-7	średnie
195026Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+008		P	D-6	
195026Z		przewrócony/przechylony znak, brak min. wys.	wymiana słupka wraz z kotwieniem	0+040	L		A-7	
195027Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+364		P	B-18	
195031Z		wyblaknięta tablica i tabliczka	wymienić wyblakniętą tablicę znaku i tabliczkę	0+504		P	A-30, tabliczka "PIESI"	małe
195031Z		wyblaknięta tablica	wymienić wyblakniętą tablicę	0+740	L		A-30	małe
195031Z		wyblaknięta tablica	wymienić wyblakniętą tablicę	0+783			U-20b	1250X50
195031Z		brak tablicy i uszkodzenie jednego z dwóch słupków	zamontować tablicę wraz ze słupkiem	0+783			U-20b	1250X50
195034Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+335		P	B-34	
195035Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+338	L		D-40	
195035Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+613		P	D-6	
195039Z		źle zamontowana tablica	skorygować ustawienie tablicy znaku	0+024		P	D-1	
195039Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+066	L		A-7	
195039Z		wyblaknięta tablica,przechylony znak	wymienić wyblakniętą tablicę, poprawić posadowienie znaku	0+482	L		B-36	małe
195039Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+556	L		A-17	
195041Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+129	L		A-7	
195043Z	Cedrowa	przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+876		P	D-18a	
195043Z	Cedrowa	źle zamontowana tablica	skorygować ustawienie tablicy znaku	1+063		P	B-36	
195043Z	Cedrowa	przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	1+076		P	D-18	
195047Z		brak znaku, uszkodzony azyl drogowy	montaż znaku wraz ze słupkiem, montaż pylonu, wymiana fragmentu azylu drogowego	0+710			C-9, pylon U-5a	średnie
195047Z		źle zamontowana tablica, przechylony znak	skorygować ustawienie tablicy znaku, poprawa posadowienia znaku	1+053			C-9	
195047Z		brak znaku	montaż znaku wraz ze słupkiem, montaż pylonu	1+500			C-9, pylon U-5a	średnie
195047Z		przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	1+610			C-9	
195047Z		źle zamontowana tablica	skorygować ustawienie i mocowanie tablicy znaku na latarni	2+100		P	B-22	
195047Z		przewrócony/przechylony znak, brak min. wys.	wymiana słupka wraz z kotwieniem	2+168	L		B-21	
195047Z		źle zamontowana tablica, brak min. wys.	skorygować zamontowanie tarczy znaku	2+180	L		D-1	
195008Z		słupy w skrajni	należy oznakować słupy ograniczające skrajnię	0+338			U-9a, U9b	1250x500
195011Z		uszkodzony próg	wymiana progu PVB-5M	0+561				5800X600x50
195033Z		słupy w skrajni	należy oznakować słupy ograniczające skrajnię	0+050		P	U-9a, U9b	1250x500
195047Z		zły	wymienić słupki na pkietażu	0+307		P	U-12c	10 szt metal (słupek ze stopą podstawy)
195047Z		zły	wymienić słupki na pkietażu	2+000		L	U-12c	2 szt metal (słupek kotwiony w betonie)
N2	Przeclaw	przewrócony/przechylony znak, brak min. wys.	wymiana słupka wraz z kotwieniem	0+010		P	B-18	
N2	Przeclaw	wyblaknięta tablica, brak min. wys., brak zachowanej skrajni poziomej	wymiana tarczy tablicy wraz ze słupkiem, montaż z zachowaniem skrajni poziomej i min. wys	0+020		P	D-40	900x600
N2	Przeclaw	wyblaknięta tablica znaku, przewrócony/przechylony znak	wymiana tarczy tablicy wraz ze słupkiem	0+020	L		D-40	900x600
N2	Przeclaw	przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku	0+060		P	A-7, T-6a	
N1	Stobno	wyblaknięta tablica, wyblaknięta tabliczka, brak min. wys.	wymienić wyblakniętą tablicę oraz tabliczkę wraz ze słupkiem	0+010	L		A-7, T-6a	małe, małe
dz. nr ew. 203/3 obr. Barnisław	MOP A6 kierunek Szczecin	wyblaknięte tablice znaków, brak min. wys	wymienić wyblaknięte tablice znaków wraz ze słupkiem				B-33, B-36	małe
dz. nr ew. 203/34 obr. Barnisław	MOP A6 kierunek Szczecin	wyblaknięta tablica	wymiana tablicy znaku				B-36	małe

drogi wewnętrzne

dz. nr ew. 203/34 obr. Barnisław	MOP A6 kierunek Szczecin	wyblaknięta tablica,przewrócony/przechylony zna	wymienić tablicę znaku, poprawić posadowienie znaku				B-36	małe
dz. nr ew. 203/7 obr. Barnisław	MOP A6 kierunek Szczecin	wyblaknięta tablica	wymiana tablicy znaku				B-2	małe
dz. nr ew. 203/7 obr. Barnisław	MOP A6 kierunek Szczecin	wyblaknięta tablica, przewrócony/przechylony zna	wymiana tablicy znaku, wymiana słupka z kotwieniem				A-7	średnie
dz. nr ew. 198/1 obr. Barnisław	MOP A6 kierunek granica państwa	wyblaknięta tablica	wymiana tablicy znaku				B-21	małe
dw dz.nr 15	Kołbaskowo	przewrócony/przechylony znak	poprawić posadowienie znaku				D-4a	
dw dz. Nr 90/4	Siadło Górne	żel zamontowana tablica, przewrócony/przechylony znak	skorygować ustawienie tablicy znaku, poprawić posadowienie znaku				D-47	
dw dz. nr 44	Ustowo-od ul. Cedrowej	żel zamontowana tablica	skorygować ustawienie tablicy znaku				D-47	
ścieżka rowerowa CPO	Będargowo		montaż słupków				U-12c	35szt metal (słupek kotwiony w betonie)
ścieżka rowerowa CPO	Będargowo	przechylony słupek	poprawić posadowienie słupka				U-12c	3 szt (słupek ze stopa podstawy)
dz nr 134/2 Warzymice	zjazd z dg 195012Z	wyblaknięta tablica, przewrócony/przechylony znak, brak wys. min.	wymiana tablicy znaku, wymiana słupka z kotwieniem wraz z ponownym zamontowaniem istniejących 2 tabliczek T-22				B-2	małe
dz nr 134/2 Warzymice	zjazd na dg 195012Z	brak znaku, wyblaknięta tablica, nieprawidłowa/nieczytelna treść tabliczki, przechylony znak, brak min. wys.	montaż tablicy znaku, wymiana tablicy znaku, wymiana tabliczki ze zmianą treści, montaż na jednym słupku wraz z kotwieniem				C-2, B-2, T-22	małe, tabliczka o treści wskazanej przez zamawiającego
dw przedłużenie al. Brzozowej	Przeclaw	brak znaku	zamontować znak wraz z tabliczką na słupku				A-18b, T-2	małe